

## BUMBIERU (*Pyrus spp.*) DESKRIPTORI

### II PARAUGU UZGLABĀŠANA UN PAVAIROŠANA

Deskriptora kods	Deskriptors skala	References vērtības	References šķirnes	Piezīmes
<b>II/1</b>	<b>Parauga reģenerēšanas reižu skaits</b>			

<b>II/2</b>	<b>Parauga patentēšanas statuss</b>			
	0	Nav patentēta		
	1	Patentēta		

<b>II/3</b>	<b>Parauga ievākto augu skaits</b>			
				Ievākto augu skaits, kas veido paraugu.

<b>II/4</b>	<b>Veģetatīvā parauga veids</b>			
	0	Nav veģetatīvs ( sēkla )		
	1	Potzars – potēšanai		
	2	Potzars – apsākņošanai		
	3	Apsākņots augs		
	4	Audu kultūra		
	5	Cits (norāda laukā II/11 ‘Piezīmes’)		

<b>II/5</b>	<b>Vīrusu slimību statuss (ieskaitot mikoplazmas)</b>			
	1	Vīrusbrīvs**		** Pieraksta vīrusu testēšanas rezultātus laukā II/11 ‘Piezīmes’ (pozitīvas vai negatīvas)
	2	Vīrusslimība testēta (inficēts)		
	3	Nav pārbaudīts		

<b>II/6</b>	<b>Izmantošana</b>			
	1	Desertam		
	2	Pārstrādei		
	3	Duāla vai vairāku veidu pielietošana		
	4	Klonu potcelms		

	5	Klonu starppote			
	6	Sēklaudžu potcelms			
	7	Dekoratīvais /apputeksnētājs			
	8	Botāniskā ( savvaļas ) suga			
	9	Cits (Precizē laukā II/11 'Piezīmes'), piemēram 'vērtīgs beznosaukuma selekcijas programmas hibrīds'			

<b>II/7</b>	<b>Citas kolekcionāra piezīmes</b>				
					Kolekcionāra m jāpieraksta ekoloģiskā / klimata informācija. Kultivētajām kultūrām jāpieraksta kultivēšanas prakse.

<b>II/8</b>	<b>Potcelms</b>				
					Potcelma nosaukums, uz kura potēta šķirne, ja tāds izmantots.

<b>II/9</b>	<b>Koka veselības stāvoklis</b>				
	1	Miris			
	2	Mirstošs			
	3	Vecs			
	4	Nobriedis – slimīgs			
	5	Nobriedis – vidēji spēcīgs, vidēji labi attīstīts			
	6	Nobriedis – spēcīgs, labi attīstīts			
	7	Jauns – vēl nav ražojis			
	8	Cits (precizē laukā II/11 'Piezīmes')			

<b>II/10</b>	<b>Pavairošanas metode</b>				
	1	Potēšana (ieskaitot acošanu )			
	2	Koksnainie spraudēņi			
	3	Lapainie spraudēņi			
	4	Aprausumi			
	5	Noliekšņi			

	6	Mikropavairošana			
	7	Sēklas			
	8	Cits (precizē laukā II/11 'Piezīmes')			

<b>II/11</b>	<b>Piezīmes</b>			
				Šajā laukā ieraksta visas piezīmes, kas deskriptoros norādītas 'Cits'.

### III RAKSTUROŠANAS UN NOVĒRTĒŠANAS DESKRIPTORI

Deskriptora kods	Deskriptors skala	References vērtības	References šķirnes	Piezīmes
<b>III/1</b>	<b>Koka vainaga forma</b>			
	1 Ļoti stāvs		Delbias, President Heron, General Lelerc, Kieffer	Dabiskā, neveidotā koka vainaga forma Pielikuma 1.attēls
	2 Stāvs		Beurrè Clairgeau, Doyennè du Comice, Williams' Bon Chrètien ,Pepi	
	3 Stāvs/plats		Conference, Mramornaya	
	4 Plats		Glou Morceau, Magness, Belorusskaya Pozdnaya	
	5 Nokarens		Beurrè Alexandre Lucas, Clapp's Favourite, Mac, Neznostj, Jurate	
	6 Sēru		NY 4885	

<b>III/2</b>	<b>Koka augums</b>			
	1 Ļoti vājš			
	3 Vājš		Dr. Jules Guyot, Pepi	
	5 Vidējs		Louise Bonne d'Avranches, Belorusskaya Pozdnaya, Conference	
	7 Spēcīgs		Doyennè du Comice, Mramornaya	
	9 Ļoti spēcīgs		Beurrè Hardy, Dessertnaya Rossosanskaya	

<b>III/3</b>	<b>Saderība ar cidoniju</b>			
	0 Nav saderības		dažas <i>P. ussuriensis</i>	

	1	Ļoti vāja		Clapp's Favourite, Gieser Wildeman, Beurrè Bosc, Triomphe de Vienne, Winter Rietpeer	
	3	Vāja		Dr. Jules Guyot, St- Rèmy, Epine du Mas	
	5	Vidēja		Louise Bonne d'Avranches, Précoce de Trèvoux, Williams' Bon Chrétien	
	6	Vidēja / laba		Conference	
	7	Laba		General Leclerc, Old Home	
	8	Laba / ļoti laba		Curè, Saarema Punane	
	9	Ļoti laba		Passe Crassane, Beurrè Hardy, Doyennè du Comice	

#### POTCELMĪ UN / VAI STARPPOTES

<b>III/4</b>	<b>Atzarošanās tendence</b>			
	0	Nav		Potcelma tendence veidot atzarus (adventīvos zarus) normālos lauka apstākļos.
	1	Ļoti zema	Old Home x Farmingdale	
	2	Ļoti zema / zema	Williams' Bon Chrétien seedlings	
	3	Zema		
	5	Vidēja		
	7	Augsta		
	9	Ļoti augsta		

<b>III/5</b>	<b>Pundurainība</b>			
	3	Punduraugums		Potcelma vai starppotes tiešais auguma kontroles efekts uz šķirni.
	5	Vidējs augums	OH x F 51, OH x F 333	
	7	Liels augums	OH x F 69, OH x F 87	

<b>III/6</b>	<b>Ražošanas efektivitāte</b>			
	1	Ļoti slikta		Augsta ražas efektivitāte
	3	Slikta		

	5	Vidēja			tiek definēta kā augsta raža attiecībā pret stumbra šķērsriezumu
	7	Labā			
	9	Ļoti laba			

<b>III/7</b>	<b>Pavairošanas vienkāršība</b>				Izmantojot augšminēto metodi deskriptors II/10.
	1	Ļoti slikta			
	3	Slikta			
	5	Vidēja			
	7	Labā			
	9	Ļoti laba			

<b>III/8</b>	<b>Koka nostiprināšanās augsnē</b>				
	3	Slikta			
	5	Vidēja			
	7	Labā			

<b>III/9</b>	<b>Lapas plātne: stāvoklis pret dzinumu</b>				Pielikuma 3.attēls
	1	Augšupvērstas			
	2	Uz āru vērstas			
	3	Lejupvērstas			

<b>III/10</b>	<b>Lapas plātne: pamatnes forma</b>				Pielikuma 4.attēls
	1	Smaila			
	2	Taisnleņķa			
	3	Plata			
	4	Nošķelta			
	5	Sirdsveida			

<b>III/11</b>	<b>Lapas plātne: galotnes forma</b>				Pielikuma 5.attēls
	1	Smaila			
	2	Taisnleņķa			
	3	Plata			
	4	Noapaļota			

<b>III/12</b>	<b>Lapas plātne: apmales robojums</b>				Pielikuma 6.attēls
	1	Nav			
	2	Robaina, rantaina			
	3	Strupi zāgzobaina			
	4	Smaili zāgzobaina			

<b>III/13</b>	<b>Auglis: kātiņa bedrītes dziļums</b>				Pielikuma 8.attēls
	1	Sekla			
	2	Vidēja			
	3	Dziļa			

<b>III/14</b>	<b>Auglis: pamatnes bedrītes dziļums</b>			
	1	Sekla		Pielikuma 8.attēls
	2	Vidēja		
	3	Dziļa		

<b>III/15</b>	<b>Auglis: pamatnes bedrītes platums</b>			
	1	Šaura		Pielikuma 8.attēls
	2	Vidēja		
	3	Plata		

<b>III/16</b>	<b>Auglis: kauslapu stāvoklis novākšanas gatavībā</b>			
	1	Sakļautas		Pielikuma 9.attēls
	2	Stāvas		
	3	Atliektas		

### ZIEDĒŠANA UN AUGĻI

<b>III/17</b>	<b>Ziedēšanas sezona</b>			
	1	Ļoti agra	<i>P. serrulata</i>	Pilnzieda datums
	2	Ļoti agra / agra	Directeur Hardy, Beurré Alexandre Lucas	
	3	Agra	Passe Crassane, Précoce de Trévoux, Louise Bonne d'Avranches, Kieffer	
	5	Vidēja	Conference, Williams' Bon Chrétien Pepi, Belorusskaya Pozdnaya	
	7	Vēla	Triomphe de Vienne	
	8	Vēla / ļoti vēla	Doyenné du Comice	
	9	Ļoti vēla	Poirier Fleurissant Tard, Suvenīrs	

<b>III/18</b>	<b>Ziedēšanas ilgums</b>			
				Dienās (vismaz 4 gadu vidējais)

<b>III/19</b>	<b>Ziedēšanas regularitāte</b>			
	1	Īpaši neregulāra	Gieser Wildeman	
	2	Ļoti neregulāra / neregulāra	Magness	

	3	Neregulāra		Surecrop Conference,	
	5	Vidēji regulāra		Louise Bonne d'Avranches, Anjou Mramornaya	
	7	Regulāra		Conference, Williams' Bon Chrétien, Beurrè Bosc Belorusskaya Pozdnaya	
	9	Ļoti regulāra		Packham's Triumph, Kieffer Pepi	

<b>III/20</b>	<b>Otreizējā / sekundārā ziedēšana</b>				
	1	Ļoti reta		Beurrè Hardy	
	2	Ļoti reta / reta		Conference Moskovskaya	
	3	Reta		Doyennè du Comice, Kieffer Belorusskaya Pozdnaya	
	5	Vidēji bieža		Williams' Bon Chrétien Pepi	
	7	Bieža		Clapp's Favourite, Durondeau, Triomphe de Vienne, Laxton's Superb	
	9	Ļoti bieža		Passe Crassane, General Leclerc, Abbè Fétel Suvenirs	

<b>III/21</b>	<b>Tendence uz partenokarpiju</b>				
	3	Reti		Doyennè du Comice Mramornaya	
	5	Dažreiz		Williams' Bon Chrétien Belorusskaya Pozdnaya	
	7	Bieži		Passe Crassane, Conference, Beurrè Hardy, Triomphe de Vienne Suvenirs	



	9	Vienmēr		Belle de Bruxelles, Précoce de Trévoux (4x) Pepi	
--	---	---------	--	--	--

<b>III/22</b>	<b>Ražošanas sākums</b>				
	1	Augsts jeb izteikts vēlīnums	Izteikti vēlīns	Doyennè du Comice, Magness, Bere Kiyevskaya	
	3	Vēlīnums	vēlīns	Williams' Bon Chrétian Mramornaya	
	5	Vidējs	Vidēji agrīns	Mailing' Beth, Devoe Belorusskaya Pozdnaya	
	7	Augsts agrīnums	agrīns	Delbias, Kieffer Conference	
	9	Ļoti augsts agrīnums	Ļoti agrīns	<i>P. calleryana Pepi</i>	

<b>III/23</b>	<b>Ražība</b>				
	1	Ļoti zema		Magness	
	3	Zema		Doyennè du Comice, Anjou	
	5	Vidēja		Williams' Bon Chrétian	
	7	Augsta		Pierre Corneille, Kieffer	

<b>III/24</b>	<b>Augļu lielums</b>				
	1	Īpaši mazi		<i>P. calleryana</i>	
	2	Ļoti mazi		Doyennè d'Etè	
	3	Mazi		Moscatellina, Seckel	
	4	Mazi / vidēji		Tyson, Beurre Giffard	
	5	Vidēji		Mailing' Beth, Clapp's Favourite	
	6	Vidēji / lieli		Conference, Anjou, Williams' Bon Chrétien	
	7	Lieli		Passe Crassane, Aurora, Merton Pride	
	8	Ļoti lieli		Parburton, Yakimo, Pitmaston Duchess	

<b>III/25</b>	<b>Augļu izskatīgums</b>				
	1	Īpaši slikts		Harbin	

	3	Slikts		Old Home	
	5	Viduvējs		Seckel	
	7	Labs		Williams' Bon Chrétien	
	9	Ļoti labs		Devoe	

<b>III/26</b>	<b>Augļu forma</b>			
				Pielikuma 10.attēls

<b>III/27</b>	<b>Augļa kātiņa garums</b>				
	1	Ļoti īss		Passe Crassane, Anjou	
	3	Īss		Doyennè du Comice, Seckel	
	5	Vidējs		Williams' Bon Chrétien	
	7	Garš		Moscattellina, Beurrè Giffard	
	8	Garš / ļoti garš		Beurrè Bosc	
	9	Ļoti garš		<i>P. calleryana</i>	

<b>III/28</b>	<b>Pamatkrāsa</b>				
	1	Sarkana		Red Clapp's Favourite	Pilnīgi gatavu augļu mizas pamatkrāsa
	3	Dzeltena		Passe Crassane, Williams' Bon Chrétien	
	5	Zaļi – dzeltena		Conference, Moonglow	
	7	Zaļa		Anjou	

<b>III/29</b>	<b>Virskrāsa</b>				
	1	Nav		Moonglow	Pilnīgi gatavu augļu mizas virskrāsa
	3	Rozā		Williams' Bon Chrétien	
	5	Gaiši sarkana		Red Clapp's Favourite, Devoe	
	7	Tumši sarkana		Max Red Bartlett	

<b>III/30</b>	<b>Pamatkrāsa</b>				
		RHS krāsu skalas references numurs			

<b>III/31</b>	<b>Virskrāsa</b>				
		RHS krāsu skalas references numurs			

<b>III/32</b>	<b>Rūsinājums</b>				
	1	Ļoti vājš		Moonglow, Clapp's Favourite	Pilnīgi gatavu augļu mizas rūsinājums
	3	Vājš		Packham's Triumph Pepi	
	4	Vājš / vidējs		Williams' Bon Chrétien, Mramornaya	
	5	Vidējs		Kieffer	
	7	Liels		Conference, Aurora	
	8	Liels / pilnīgs rūsinājums		Beurré Bosc Belorusskaya Pozdnaya	
	9	Pilnīgs rūsinājums		Russet Bartlett Dyuimovocka	

<b>III/33</b>	<b>Gatavība</b>				
	1	Ļoti agra		Doyenné d'Eté, Kruidenier	Vākšanas gatavība
	2	Ļoti agra / agra		Précoce de Trévoux, Beurré Giffard	
	3	Agra		Clapp's Favourite	
	4	Agra / vidēja		Williams' Bon Chrétien	
	5	Vidēja			
	6	Vidēja / vēla		Conference	
	7	Vēla		Anjou	
	8	Vēla / ļoti vēla		Comtesse de Paris, Doyenné du Comice	
	9	Ļoti vēla		Passé Crassane, Kieffer	

<b>III/34</b>	<b>Maksimālais glabāšanas laiks</b>				
					Maksimālais dienu skaits, ko var uzglabāt gaisā, labākajos komerciālās glabāšanas apstākļos

<b>III/35</b>	<b>Lietošanas gatavība</b>			
---------------	----------------------------	--	--	--

	1	Ļoti agra		4x Mirandino Rosso	Augļu nogatavošanās laiks līdz lietošanas gatavībai, glabājot gaisā, optimālās komerciālās glabāšanas temperatūrās un nogatavinot vienu nedēļu +18°C.
	2	Ļoti agra / agra		Beurrè Giffard, Prècoce de Trévoux	
	3	Agra		Clapp's Favourite	
	5	Vidēja		Williams' Bon Chrétien	
	6	Vidēja / vēla		Conference	
	7	Vēla		Doyennè du Comice, Anjou	
	9	Ļoti vēla		Passe Crassane, Kieffer	

<b>III/36</b>	<b>Lietošanas kvalitāte</b>				
	1	Ļoti slikta		Old Home	Kombinēts novērtējums: garša, skābums, saldums, aromāts un sīvums (optimālajā lietošanas gatavībā).
	3	Slikta		Kieffer	
	5	Vidēja		Moonglow	
	7	Laba		Magness, Anjou	
	9	Ļoti laba		Williams' Bon Chrétien, Doyennè du Comice	

<b>III/37</b>	<b>Pārgatavošanās ātrums</b>				
	1	Ļoti lēns		Kieffer	
	3	Lēns		Anjou	
	5	Vidējs		Conference	
	6	Vidējs / ātrs		Williams' Bon Chrétien	
	7	Ātrs		Clapp's Favourite	
	9	Ļoti ātrs		Beurrè Giffard	

<b>III/38</b>	<b>Uzņēmība pret sasitumiem</b>				
	3	Zema		Passe Crassane	
	5	Vidēja			
	6	Vidēja / augsta		Williams' Bon Chrétien	
	7	Augsta		Doyennè du Comice	

<b>III/39</b>	<b>Blīvums</b>				
	1	Ļoti mīksti		Beurrè Giffard, Doyennè du Comice	Gatavu augļu mīkstuma blīvums.

	3	Mīksti		Aurora, Seckel	
	5	Vidēji		Conference, Williams' Bon Chrétien	
	7	Blīvi		Anjou	
	9	Ļoti blīvi		Kieffer	

<b>III/40</b>	<b>Augļa mīkstuma tekstūra</b>				
	1	Ļoti rupjgraudaina		Old Home	Gatavu augļu mīkstuma tekstūra.
	3	Rupjgraudaina		Pitmaston Duchess, Kieffer	
	5	Vidēji samlkgraudaina		Anjou	
	7	Smalkgraudaina		Passe Crassane, Williams' Bon Chrétien	
	9	Kūstoša		Doyennè du Comice, Aurora	

<b>III/41</b>	<b>Akmensšūnu daudzums</b>				
	3	Mazs		Ananas de Courtrai, Williams' Bon Chrétien	
	5	Vidējs		Beurrè Bosc	
	7	Liels		Kieffer, Old Home	

### UZŅĒMĪBA PRET STRESU SALCIETĪBA/ZIEMCIETĪBA

<b>III/42</b>	<b>Zemas temperatūra – vēls rudens/agra ziema</b>				
	1	Ļoti zema uzņēmība			
	3	Zema uzņēmība			
	5	Vidēja uzņēmība			
	7	Augsta uzņēmība			
	9	Ļoti augsta uzņēmība			

<b>III/43</b>	<b>Zemas temperatūra – ziema</b>				
	1	Ļoti zema uzņēmība		Harbin, John	
	3	Zema uzņēmība		Magness, Moe, Old Home	
	5	Vidēja uzņēmība		Williams' Bon Chrétien	
	7	Augsta uzņēmība		Beurrè Bosc	
	9	Ļoti augsta uzņēmība			

<b>III/44</b>	<b>Zemas temperatūras – izturība pret pavasara salnām</b>				
	1	Ļoti zema uzņēmība			Īpaši kritiskajās
	3	Zema uzņēmība			

	5	Vidēja uzņēmība			ziedēšanas stadijās.
	7	Augsta uzņēmība			
	9	Ļoti augsta uzņēmība			

<b>III/45</b>	<b>Sausums</b>				
	1	Ļoti zema uzņēmība			
	3	Zema uzņēmība			
	5	Vidēja uzņēmība			
	7	Augsta uzņēmība			
	9	Ļoti augsta uzņēmība			

<b>III/46</b>	<b>Augsts gruntsūdeņu līmenis</b>				
	1	Ļoti zema uzņēmība			
	3	Zema uzņēmība			
	5	Vidēja uzņēmība			
	7	Augsta uzņēmība			
	9	Ļoti augsta uzņēmība			

<b>III/47</b>	<b>Hloroze</b>				
	1	Ļoti zema uzņēmība			
	3	Zema uzņēmība			
	5	Vidēja uzņēmība			
	7	Augsta uzņēmība			
	9	Ļoti augsta uzņēmība			

**IEŅĒMĪBA PRET KAITĒKĻIEM UN SLIMĪBĀM  
KAITĒKĻI**

<b>III/48</b>	<b><i>Psylla pyricole</i> pear sucker/psylla</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība		Phillips, Harbin, Taitdropmore	
	3	Zema ieņēmība		Honeysweet	
	5	Vidēja ieņēmība		Seckel, Sierra, Maxine, Beurrè Bosc	
	7	Augsta ieņēmība		Anjou, Kieffer, Magness, Williams' Bon Chrétien	
	9	Ļoti augsta ieņēmība		Old Home	

<b>III/49</b>	<b><i>Psylla pyri</i> pear psylla</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/50</b>	<b><i>Cvdiā pomonella</i> codling moth</b>				
---------------	--	--	--	--	--

	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/51</b>	<b><i>Eriosoma pyricola</i> woolly pear aphid</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/52</b>	<b><i>Aspidiotus perniciosus</i> San Jose scale</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/53</b>	<b><i>Eriophyes pyri</i> pear leaf blister mite</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/54</b>	<b><i>Pratylenchus spp.</i> root lesion nematode</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

### SĒNES

<b>III/55</b>	<b><i>Fabraea aculate</i> leaf spot</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/56</b>	<b><i>Venturia pirina</i> kraupis</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			

	9	Ļoti augsta ieņēmība		
--	---	----------------------	--	--

<b>III/57</b>	<b><i>Nectria galligena</i> vēzis</b>			
	1	Ļoti zema ieņēmība		
	3	Zema ieņēmība		
	5	Vidēja ieņēmība		
	7	Augsta ieņēmība		
	9	Ļoti augsta ieņēmība		

<b>III/58</b>	<b><i>Phytophthora cactorum</i> collar rot, root rot</b>			
	1	Ļoti zema ieņēmība		
	3	Zema ieņēmība		
	5	Vidēja ieņēmība		
	7	Augsta ieņēmība		
	9	Ļoti augsta ieņēmība		

### BAKTĒRIJAS

<b>III/59</b>	<b><i>Erwinia amylovora</i><sup>1</sup> fireblight</b>			
	1	Ļoti zema ieņēmība		<i>P. ussuriensis</i>
	2	Ļoti zema / zema ieņēmība		Old Home
	3	Zema ieņēmība		Kieffer
	5	Vidēja ieņēmība		Anjou
	7	Augsta ieņēmība		Williams' Bon Chrétien
	9	Ļoti augsta ieņēmība		Aurora

<sup>1</sup> Skala 1-9 atbilst Van der Zwet skalai un koku infekcijas pakāpei:

	Van der Zwet skala	Koku infekcijas pakāpe
1	10+9	0-3%
2	8	4-6%
3	7	7-12%
4	6	13-25%
5	5	26-50%
6	4	51-75%
7	3	76-88%
8	2	89-99%
9	1	100%

<b>III/60</b>	<b><i>Pseudomonas syringae</i> bacterial blossom blight, blossom blast</b>			
	1	Ļoti zema ieņēmība		
	2	Ļoti zema ieņēmība / zema ieņēmība		
	3	Zema ieņēmība		
	5	Vidēja ieņēmība		
	7	Augsta ieņēmība		
	9	Ļoti augsta ieņēmība		

### VĪRUSI UN MIKOPLAZMAS

<b>III/61</b>	<b>Stony pit</b>			
---------------	------------------	--	--	--



	1	Ļoti zema ieņēmība			
	2	Ļoti zema ieņēmība / zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/62</b>	<b>Pear decline</b>				
	1	Ļoti zema ieņēmība			
	2	Ļoti zema ieņēmība / zema ieņēmība			
	3	Zema ieņēmība			
	5	Vidēja ieņēmība			
	7	Augsta ieņēmība			
	9	Ļoti augsta ieņēmība			

<b>III/63</b>	<b>Piezīmes</b>	Jebkura papildus informācija
<b>III/64</b>	<b>Citoloģiskais raksturojums un identificētie gēni</b>	
<b>III/65</b>	<b>Hromosomu skaits</b>	
<b>III/66</b>	<b>Molekulārie marķieri</b>	
<b>III/67</b>	<b>Attēli</b>	

## Pielikums




1  
loti stāvs




2  
stāvs




3  
stāvs/plats



4  
plats



5  
nokarens




6  
sēru


### 1.attēls **Koka vainaga forma**



3  
mazs




5  
vidējs




7  
liels


2.attēls Viengadīgie dzinumi: pumpuru atbalsta lielums




3.attēls Lapas plātne: stāvoklis pret dzinumu




4.attēls Lapas plātne: pamatnes forma




5.attēls Lapas plātne: galotnes forma



6.attēls Lapas plātne: malas izgriezumi (augšējā puse)




7.attēls Kātiņš: attālums no distance of stipules from basal attachment of petiole

































ab = kātiņa bedrītes dziļums (pazīme III/16)  
 cd = pamatnes bedrītes dziļums (pazīme III/17)  
 ce = pamatnes bedrītes platums (pazīme III/18)

8.attēls Auglis: kātiņa un pamatnes bedrīšu izmēri



9.attēls Auglis: kauslapu stāvoklis novākšanas gatavībā

Augļa garums pie max. diametra	Maksimālā diametra atrašanās vieta					
	Profils	Vidū		Uz kausa pusi		Nedaudz uz kausa pusi
ļoti īss < 1.1						
īss 1.1-1.25						
vidējs 1.26-1.50						
pagarināts 1.51-1.80						
ļoti pagarināts >1.80						
		Ieliekts	Taisns	Izliekts		

10.attēls Augļu forma